



16 mei 2019

## Akkerbouw – veehouderij – tuinbouwgroenten

### Wortelonkruiden in wintertarwe

Om distels en haagwinde te bestrijden kunt u tot 10 dagen voor het in de aar komen een bespuiting uitvoeren met 1 l. Tapir + 1 – 2 l. MCPA. Voor de bestrijding van aardappelopslag kunt u het beste 0,6 l. Starane Top spuiten of 0,3 l. Starane Top toevoegen aan 1 l. Tapir. Starane Top dient met DRT 90% gespoten te worden.

### Ziektebestrijding granen

De vroege percelen staan al in het vlaggenbladstadium. Voer een bespuiting uit voordat de aren tevoorschijn komen. Er kan gespoten worden met 1 l. Elatus Era. Om Fusarium te voorkomen kan gekozen worden voor een gesplitste toepassing met 0,75 l. Elatus Era en bij de bloei een bespuiting met 0,8 l. Prosaro. Voeg 0,5 l. Velocity toe aan de ziektebespuiting. Velocity is een uitvloeier waarmee de opname van het middel sterk verbeterd wordt en daarmee ook de ziektebestrijding. Wanneer u graanhaantjes in het perceel aantreft kunt u 50 ml. Karate Zeon toevoegen aan de bespuiting. Controleer uw perceel ook op luizen. Elatus Era dient gespoten te worden met DRT 90%.

### Overbemesting stikstof granen met KryptoN

Met het spuiten van 30 l/ha KryptoN wordt een volledige 3<sup>e</sup> stikstofgift gegeven. Een voordeel van KryptoN is de efficiëntie waardoor er 30 kg zuivere stikstof wordt bespaard ten opzichte van 150 kg/ha KAS. Daarnaast zijn er geen strooibanen door een veel uniformere verdeling. De extreem lage zout-index zorgt ervoor dat er geen risico is op verbranding. KryptoN kan gemengd worden met Elatus Era.

### Onkruidbestrijding knolselderij en wortelen

Voor onkruidbestrijding in knolselderij geldt het volgende advies: 0,15 l. Centium + 2,5 – 3 l. Boxer + 1,5 l. Stomp + 0,6 – 1 l. Challenge + 0,4 l. Grounded. Bij vochtig weer is corrigeren met 1 l. Chloor IPC mogelijk.

In de wortelen kunt u direct na zaai 1 – 1,5 l. Challenge + 2 l. Stomp + 0,15 l. Centium + 0,4 l. Grounded toepassen. Vervolgens kunt u vanaf het tweede echte blad een correctiebespuiting uitvoeren met 0,5 l. Challenge + 0,75 l. Boxer + 50 – 100 ml. Sencor. Challenge dient met DRT 95% en Stomp met DRT 90% gespoten te worden.

### Onkruidbestrijding stamslabonen

Op kleigrond begint u voor opkomst met 0,15 l. Centium + 0,75 l. Dual Gold + 0,4 l. Grounded. Omdat op zandgrond Dual Gold niet meer is toegelaten, kunt u daar starten met 0,15 l. Centium + 2 l. Fresco + 0,4 l. Grounded. Fresco is een nieuw toegelaten bodemherbicide in o.a. de teelt van stamslabonen. Na opkomst kan de onkruidbestrijding afgemaakt worden met 0,3 – 0,5 l. Basagran of 0,6 l. Corum + uitvloeier. Basagran mag maximaal 2 keer per seizoen toegepast worden met een maximum van 6 l. per teeltseizoen. Corum is sterker op meldesoorten, straatgras en papegaaiekruid. Corum mag 2 keer toegepast worden vanaf het eerste 3-bladstadium, met een maximum van 1,25 l. Dual Gold dient gespoten te worden met DRT 90%.

### Onkruidbestrijding suikerbieten

Vanaf het 2-blad stadium kan gespoten worden met 1,25 l. Betanal Maxxpro + 1 l. Goltix SC. Wanneer varkensgras en andere veelknopigen voor komen op het perceel, dan kunt u 0,3 – 0,5 l. Lontrel of 15 – 30 g. Safari toevoegen. Het toevoegen van Dual Gold of Frontier verstrekt de combinatie en zorgt ervoor dat er geen nieuw onkruid meer kiemt. Heeft u problemen met akkerdistel en/of akkermelkdistel, dan is het beter om Lontrel uit het LDS-systeem te laten en in één keer toe te passen als de distels voldoende ontwikkeld zijn. Gebruik hiervoor een dosering van 1,2 l. Lontrel + 1 l. Olie.

## Bladvoeding in suikerbieten

We zien nu in de praktijk veel suikerbietenpercelen met mangaan-gebrek. Los dit op door 0,75 – 1 l. Mantrac Pro toe te voegen aan de onkruidbestrijding.

Suikerbieten zijn erg gevoelig voor een tekort aan borium. Vanaf het 6-bladstadium is het tijd om op zand- en zavelgronden 3 liter Bortrac 150 toe te voegen aan de onkruidbestrijding

## Onkruidbestrijding aardappelen na opkomst

Veel aardappelen zijn inmiddels opgekomen. Na opkomst zijn de mogelijkheden voor een goede onkruidbestrijding vaak kleiner dan voor opkomst. Mogelijkheden voor een na-opkomst bespuiting zijn: 30-40 gram Titus + 0,5 l. Aminosol, 75-125 ml Sencor (let op gevoeligheid rassen), 50-150 ml Basagran (let op bij zonnig weer), of een combinatie hiervan. Titus mag per seizoen 2 keer worden toegepast, maximaal 70 gram per hectare. Basagran mag slechts éénmaal per seizoen worden toegepast. Sencor mag na opkomst 2 keer worden toegepast, maximaal 0,75 liter per hectare per seizoen.

## Luisbestrijding in pootaardappelen

Door het verdwijnen van de Actara verandert de luisbestrijding in pootaardappelen. Het regelmatig opschonen van uw perceel met middelen als Bariard, Calypso en Gazelle wordt van groter belang. De resultaten van onze luizenvangbakken kunnen hierbij ondersteunen.

U kunt de pyrethroïde zoals Sumicidin Super, Karate Zeon en Decis beter en langer laten werken door het toevoegen van 0,1% Prolong XP. Prolong XP is géén vervanger van minerale olie t.a.v. virusreductie, maar het geeft meer zekerheid. Voeg Prolong XP altijd als eerste aan de tankmix toe.

## Onkruidbestrijding zaaiuien

Als je bij de kleinste plantjes het eerste pijpje boven de grond ziet kan onder afgeharde omstandigheden een bespuiting met 0,25 – 0,5 kg. Lentagran + 0,2 l. Bromotril + 0,12 l. Starane Top uitgevoerd worden. Zorg er wel voor dat er een waslaag op de plant zit. Met name de bestrijding van veelknopigen wordt door de toevoeging van Starane Top veel makkelijker. In totaal mag Lentagran 4 keer 0,25 – 0,5 kg. worden toegepast met een interval van 5 dagen. Bij Bromotril is dat 3 keer 0,25 – 0,5 l, met een totaal van 1 l. per hectare en een interval van 7 dagen. In totaal mag 0,3 l. Starane Top gespoten worden, verdeeld over 2 bespuitingen, met een interval van 14 dagen. Starane Top moet toegepast worden met DRT 90%.

Wanneer de grond vochtig is, kan vanaf het 1e pijpje net zichtbaar een bespuiting worden uitgevoerd met 0,5 – 1 l. Chloor IPC + 1 l. Wing P, eventueel aangevuld met 0,5 kg. Pyramin. Pyramin op lichte grond aanvullen tot 1,5 kg. en op zware grond tot 2 kg. Dit in maximaal 3 keer toepassen. Wing P mag na opkomst 2 keer worden toegepast met een dosering van 1 – 2 l. Stomp en Wing P dienen toegepast te worden met DRT 90%.

## Bestel- en levertijden

Worden bij u 's morgens de bestellingen afgeleverd, bestel dan vóór 9.00 uur om het dezelfde dag nog in huis te hebben. Voor de middagroute geldt vóór 13.00 uur besteld, is dezelfde dag nog in huis.

## Prijzen Vlamings graanpool bekend

De definitieve prijzen van onze graanpool zijn bekend. Dit is een middellange graanpool vanaf de oogst 2018 tot 30 april 2019. De prijzen zijn voor de bij oogst 2018 aan Vlamings geleverde tarwe en zijn exclusief BTW. Vultarwe wordt afgerekend op €190,- en voertarwe op €185,- per ton.

## Korte tips:

- De open dag op ons Innovatieveld in Steenberg is gepland op dinsdag **25 juni 2019**. De uitnodiging volgt te zijner tijd.
- Let op!!! Dual Gold mag niet meer toegepast worden op zandgrond.
- Wij zien nog veel aardappel- en uienafvalhopen die nog niet afgedekt zijn!

**Arjan de Feijter** 06 – 5783 3663   **Jan van Hassent** 06 – 5364 9661   **Loek Geluk** 06 – 5121 7266  
**Lucien Laurijsse** 06 – 5371 7537   **Marc van der Bol** 06 – 1052 0903   **Marijn Nap** 06 – 5175 4713