



18 mei 2017

## Veehouderij

### Onkruidbestrijding in maïs

De onkruidbestrijding in maïs staat alweer voor de deur. Vanaf het 2-bladstadium kan gespoten worden met de basismix 1,25 – 2 l. Laudis + 1,5 l. Akris + 0,5 l. Kart + 0,3 l. Samson Extra 6OD. Dit jaar komen we heel veel aardappelopslag, haagwinde en kamille tegen. Verhoog de Kart tot 0,7 l. voor een betere bestrijding van haagwinde en aardappelopslag. Soms kan het noodzakelijk zijn om de haagwinde en aardappelopslag nogmaals te bestrijden. Dit kan met 1 l. Callisto + 0,5 – 0,7 l. Kart, maximaal 1,2 l. per seizoen.

Monsoon Active heeft een toelating gekregen voor onkruidbestrijding in maïs. Ook Monsoon Active heeft een meerwaarde tegen haagwinde, aardappelopslag, distels, kamille en grassen. Een mooie combinatie om een breed spectrum aan onkruid te bestrijden is 1 l. Callisto + 1,5 l. Akris + 0,75 l. Monsoon Active. Monsoon Active niet mengen met Laudis of bladmeststoffen.

### Gladvingergras bestrijding in maïs

Door het wegvallen van de Clio voor de bestrijding van gladvingergras, moeten we de bestrijdingsstrategie aanpassen. Met de middelen die nu toegelaten zijn is het moeilijker om grotere gladvingergras te bestrijden. Het is daarom belangrijk de bespuiting uit te voeren op nog niet uitgestoelde gladvingergras. Probeer het gladvingergras in het 2 bladstadium te bestrijden met 2 l. Laudis + 0,5 l. Samson 6OD + 1,5 l. Akris + 0,5 l. Kart. Gladvingergras komt voornamelijk voor op percelen zandgrond waar vaak maïs wordt geteeld.

### Bladbemesting in maïs

Borium speelt een belangrijke rol bij de bloei, kolfzetting en korrelzetting van maïs. Hiervoor dient borium vroeg in het seizoen te worden toegediend. Vroeg in het seizoen is de opnamecapaciteit nog erg klein door het kleine wortelgestel. Dat leidt er toe dat borium te laat in het groeiseizoen wordt opgenomen. Een bladbespuiting met 3 l. Bortrac 150 in het 4-8 bladstadium resulteert in een hogere kolf-opbrengst. Paarsverkleuring duidt op niet opneembare fosfaat, met 5 l. Hydrophos geeft u direct opneembare fosfaat en bevordert de groei. Deze bladmeststoffen kunnen gemengd worden met de onkruidbestrijding.

### Total Care in maïs

In de afgelopen jaren heeft Total Care zich in proeven en in de praktijk als toevoeging aan de onkruidbestrijding bewezen als stimulering van een hogere opbrengst van zowel tonnen, zetmeel en kVEM per hectare. Daarbij verwerkt de maïsplant de onkruidbestrijding beter, waardoor de maïs sneller doorgroeit.

Let op! Hydrophos en Total Care mogen niet gebruikt worden door derogatie-bedrijven.

### Onkruidbestrijding na eerste snede

Na een trage start dit voorjaar, kunt u, als het nog niet gelukt is, na de eerste snede het onkruid bestrijden met 1,25 l. Tapir + 2 l. Cirran. Met deze combinatie worden veelknopigen, kleine brandnetel, boterbloem en kamille goed bestreden. Ridderzuring is het best te bestrijden met 1,5 l. Tapir + 2,0 l. Cirran in het volle rozetstadium, dat betekent zoveel mogelijk blad, maar nog geen bloei. In jong grasland moet de 2 l/ha Cirran vervangen worden door 1,5 l. Jepolinex Pro. Cirran heeft in jong grasland geen toelating. Zie AgroTIPS 22-3-2017.

**Loek Geluk** 06 – 51 21 72 66   **Jan van Hassent** 06 – 53 64 96 61   **Erwin Huijbregts** 06 – 57 56 12 67  
**Lucien Laurijsse** 06 – 53 71 75 37   **Marijn Nap** 06 – 51 75 47 13   **Arjan de Feijter** 06 – 57 83 36 63