

Overzicht collegebesluiten d.d. 26 juli 2017

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Teelten/gebruik |
|---------|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 15400 N | Property 180SC | pyriofenone | ISK Biosciences Europe N.V. | Na het afronden van de zienswijzeprocedure wordt dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik toegelaten in de teelt van wintertarwe en zomertarwe. |
| 15438 N | Metric (wederzijdse erkenning) | clomazone en metribuzin | Belchim Crop Protection N.V./S.A. | Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een voor-opkomst behandeling in de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel. |

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Teelten/gebruik | W-code | Aflevertermijn vorige W-code | Opgebruiktermijn vorige W-code |
|---------|--------------|-------------------------|--------------------------|--|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 14298 N | Goltix Queen | metamitron quinmerac | ADAMA Registrations B.V. | Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in bieten, lelie, gladiool en pioen. De uitbreiding betreft de toepassing in bieten (3 L/ha voor opkomst en/of 3 x 1 L/ha na opkomst) en de aanvraag tot wijziging van het minimum interval van 10 naar 7 dagen bij de bestaande toepassing van 2 L/ha. Het gebruik van Goltix Queen in bieten bij een dosering van 1 L/ha is alleen toegestaan als Laag Doserings Systeem (LDS) toepassing. | W.3 | n.v.t. | n.v.t. |

| | | | | | | | |
|---------|---------|---|---------------------------------|--|-----|--------|--------|
| 12423 N | Contans | <i>Coniothyrium minitans</i> strain CON/M/91-8 | Bayer CropScience S.A.- N.V. | Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van aardappelen en wortelen (na-oogst behandeling). | W.1 | n.v.t. | n.v.t. |
|---------|---------|---|---------------------------------|--|-----|--------|--------|

Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Teelten/gebruik | W-code | Aflevertermijn vorige W-code | Opgebruiktermijn vorige W-code |
|---------|------------|---------------|--------------------------|--|--------|------------------------------|--------------------------------|
| 8629 N | Goltix WG | metamitron | ADAMA Registrations B.V. | <p>Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de onbedekte teelten van bieten, rode biet, bloembol- en bloemknolgewassen en lelie, in de bedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen en als kleine toepassing in de onbedekte teelten van <i>Tagetes</i> als groenbemester, aardbei, <i>Oregano</i> voor etherische oliën, zomerbloemen, vaste planten en bloemenzaad.</p> <p>De goedgekeurde wijziging betreft een verlaging van de dosering in de LDS toepassing in lelie tot maximaal 10*0,5 kg product/ha, waardoor dit gebruik in lelie nu is toegestaan voor alle aangevraagde gewasstadia BBCH 10-79. De restrictie dat het middel in lelie slechts tot BBCH 65 mag worden toegepast komt hiermee dus te vervallen.</p> | W.9 | 01-02-2018 | 01-02-2019 |
| 11503 N | Bettix SC | Metamitron | UPL Europe Ltd. | <p>Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de volgende toepassingsgebieden Bieten, Rode biet, Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt), Lelie (onbedekte teelt) en Lelie (bedekte teelt). <i>Tagetes</i>, Aardbei uitgangsmateriaal (onbedekte teelt) Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt), Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt) en vaste plantenteelt (onbedekte teelt). Door de wijziging is nu ook een combinatie van een voor opkomst behandeling en een LDS behandeling na opkomst toegestaan in bieten, rode biet en lelie (onbedekte teelt).</p> | W.4 | n.v.t. | n.v.t. |

| | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|-----------------------------|---|------|------------|-------------|
| 10001 N | Delan DF | dithianon | BASF Nederland B.V. | Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in pitvruchten en kers. De wijziging betreft het aanpassen van de driftreducerende maatregelen op het etiket volgens de nieuwste inzichten, zoals beschreven in de Evaluation Manual. | W.13 | n.v.t. | n.v.t. |
| 8950 N | Challenge | Aclonifen | Bayer CropScience S.A.-N.V. | De toepassing voor uitplanten van knolselderij is ingetrokken | W.6 | 01-12-2017 | 01-12-2018 |
| 9914 N | Nomolt | teflubenzuron | BASF Nederland BV | Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de bedekte niet-grondgebonden teelten van vruchtgroenten van <i>Cucurbitaceae</i> met eetbare schil, vruchtgroenten van <i>Solanaceae</i> , bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en in de veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw-, groente-, en fruitgewassen, kruiden en sierteeltgewassen (kleine toepassing). De wijziging betreft een verlaging van de eisen ten aanzien van het zuiveringsrendement voor afvalwater tot ten minste 95% (was 98,5%) voor alle toepassingen. Daarbij wordt wel een nieuwe beperking gesteld aan de toepassingsperiode van het middel Nomolt in de teelt van bloemisterijgewassen. | W.6 | 01-01-2018 | 01-01- 2018 |
| 12629 N | Goltix SC | metamitron | ADAMA Registrations B.V. | Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van bieten, rode biet, <i>Tagetes</i> , bloembollen- en bloemknollen (onbedekte teelt) en lelie. De goedgekeurde wijziging betreft een verlaging van de dosering in de LDS toepassing in lelie tot maximaal 10*0,5 l product/ha, waardoor dit gebruik in lelie nu is toegestaan voor alle aangevraagde gewasstadia BBCH 10-79. De restrictie dat het middel in lelie slechts tot BBCH 65 mag worden toegepast komt hiermee dus te vervallen. | W.5 | 01-02-2018 | 01-02-2019 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---|-----|------------|------------|
| 13815 N | Banjo Forte | dimethomorf en fluazinam | ADAMA Registrations B.V. | Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen. | W.1 | 04-02-2018 | 31-12-2018 |
| 12518 N | Acrobat DF | dimethomorf en mancozeb | BASF Nederland B.V. | Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappelen, sla, uien en sjalotten. | W.3 | 04-02-2018 | 31-12-2018 |
| 11432 N | Paraat | dimethomorf | BASF Nederland B.V. | Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast: a. in de teelt van druiven; b. in de teelt van aardbeien, waarbij in de bedekte teelt het middel in de voedingsoplossing toegediend dient te worden; c. in de teelt van braam en framboos met dien verstande dat het middel per teeltseizoen niet vaker dan eenmaal mag worden toegepast in de herfst of in het voorjaar, direct na planten of bij opnieuw uitlopen (groeistadia BBCH 11-15) d. in de trekteelt van witlof op water met dien verstande dat het middel binnen 24 uur na het opstarten van de trek dient te worden toegepast; e. in de bedekte teelt van sla; f. in de bedekte en onbedekte veredeling en zaadproductie van spinazie; g. in de teelt van veldsla; h. in de bedekte opkweek van koolgewassen op substraat; i. in de bedekte teelt van kruiden (waaronder rucola); j. in de teelt van peterselie; k. in de bedekte teelt van potplanten; l. in de bedekte teelt van snijbloemen op kunstmatig substraat; m. in de bedekte teelt van lisianthus n. in de snijbloemeteelt van lelie o. in de teelt van zonnebloem, delphinium en echinops | W.8 | 04-02-2018 | 31-12-2018 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------|--|-----|------------|------------|
| 13317 N | Orvego | ametoctradin en dimethomorf | BASF Nederland B.V. | Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast als in de teelt van aardappelen, sla, veldsla en prei. | W.6 | 04-02-2018 | 31-12-2018 |
|---------|--------|-----------------------------|---------------------|--|-----|------------|------------|

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Teelten/gebruik | W-code | Aflevertermijn vorige W-code | Opgebruiktermijn vorige W-code |
|----------------|-------------------|---|--------------------------|---|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 7468 N | Anti Bladluis | pyrethrinen en de synergist piperonylbutoxide | Denka Registrations B.V. | Dit insectenbestrijdingsmiddel voor niet-professioneel gebruik wordt toegelaten tegen bladluis in kamerplanten en kuipplanten in huis of in de kas. Bij de herregistratie vervalt de toepassing tegen insecten op sierplanten in de tuin. Bovendien wordt een nieuwe formulering van het product geregistreerd en wordt de naam van het product gewijzigd in Anti Bladluis DRE. | W.0 | 01-02-2018 | 01-02-2019 |

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Vervalt op = expiratie datum | Aflevertermijn | Opgebruiktermijn |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 12832 N | Lizetan Plantenspray | piperonylbutoxide pyrethrinen | Bayer CropScience S.A.-N.V. | 01-08-2017 | 01-02-2018 | 01-02-2019 |
| 11651 N | Conqueror | desmedifam ethofumesaat fenmedifam | UPL Europe Ltd. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 |
| 13852 N | FEMO | metamitron ethofumesaat fenmedifam | UPL Europe Ltd. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--|-----------------|------------|------------|------------|
| 13266 N | Beta-Team | desmedifam ethofumesaat fenmedifam | UPL Europe Ltd. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 |
| 10572 N | WIZARD EC | ethofumesaat fenmedifam | UPL Europe Ltd. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 |
| 14562 N | Ethofol 500 SC | ethofumesaat | UPL Europe Ltd. | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 01-11-2017 |

Uitbreiding biocide

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Teelten/gebruik |
|----------------|-------------------|--|------------------------|--|
| 14912 N | Laquick R2U | stoffen L-(+)-melkzuur en waterstofperoxide | TheOxide Holding B.V. | <p>Het middel wordt toegepast als (niet-professioneel) middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), en gisten :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen 2. op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard 3. in waterkoelers voor drinkwater. <p>Het middel wordt toegepast als (professioneel) middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën en bacteriesporen), en gisten :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, inclusief oppervlakken en voorwerpen in ziekenhuizen en overige instellingen van de gezondheidszorg; 2. op oppervlakken en materialen in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, met uitzondering van transportmiddelen voor dieren; 3. op oppervlakken en apparatuur op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld en bewaard; 4. in waterkoelers voor drinkwater. |

| | | | | |
|---------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---|
| 14002 N | Fungitrol L30 DPG | 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat | Troy Chemical Company B.V. | De uitbreiding voor professioneel gebruik betreft het gebruik als conserveringsmiddel in verpakking of opslagvat voor het schimmelbestendig maken van was- en reinigingsmiddelen. |
|---------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---|

Herregistratie biociden

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Teelten/gebruik | Aflevertermijn | Opgebruiktermijn |
|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| NL-0011391-0000 | K-Othrine WG 250 | deltamethrin | Bayer CropScience SA-NV | Dit middel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van 1. kruipende insecten, langdurige plagen – binnen. 2. kruipende insecten, plaatselijke plagen - binnen. 3. bedwantsen, binnen. 4. vliegen in rust, binnen. | 04-02-2018 | 04-08-2018 |

Ingetrokken biociden

| Toel.nr | Middelnaam | Werkzame stof | Toelatinghouder | Vervalt op = expiratie datum | Aflevertermijn | Opgebruiktermijn |
|----------------|-------------------|----------------------|------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 12949 N | SEPTAL PS/DT6 | Salicylzuur | SOPURA S.A. | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 01-07-2017 |
| 14838 N | SynQ Yellow DES | Natriumhypochloriet | In 2 Food B.V. | 01-07-2017 | 01-07-2017 | 01-07-2017 |

In werking treden besluiten

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb [website](http://www.ctgb.nl); zie: www.ctgb.nl/toelatingen.