

Overzicht collegebesluiten d.d. 27 september 2017

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik
15468 N	Cavron Green (wederzijdse erkenning)	iprodion	Certiplant NV	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor pleksgewijze toepassing (tot 5% van het areaal) op gazons en golfterreinen.
15343 N	Gro-Stop Electro	chloorprofam	Certis Europe B.V.	Dit anti spruitmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een ruimtebehandeling in de teelt van consumptieaardappel en zetmeelaardappel.
15471 N	Kyleo (wederzijdse erkenning)	2,4-D en glyfosaat	Nufarm B.V.	Dit onkruidbeschermingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van pitvruchten, op half-open en open-verhardingen en op onverharde terreinen.
15461 N	TOPENCO 100 EC (wederzijdse erkenning)	penconazool	SAPEC Agro S.A.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten in de teelt van appel (onbedekte teelt), courgette (bedekte substraatteelt) en komkommer (bedekte substraatteelt).
15462 N	Flame	tribenuron-methyl	Albaugh UK Ltd.	Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, zomertarwe en zomergerst.
15463 N	TBM 75 WG (wederzijdse erkenning)	tribenuron-methyl	Sharda Cropchem Espana S.L.	Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten voor een na opkomst toepassing in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale, zomertarwe, zomergerst en haver.

Uitbreiding gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik	W-code	Aflevertermijn vorige W-code	Opgebruiktermijn vorige W-code
12589 N	BIO 1020 (kleine toepassing)	<i>metarhizium anisopliae</i> strain F52	Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen	Dit insectenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik en niet-professioneel gebruik wordt uitgebreid voor professioneel gebruik in de teelt van peulvruchten, lupine (peulvrucht), veldboon (peulvrucht), oliehoudende zaden, vezelgewassen, veldboon voor silage, witlof (pennenteelt), cichorei, graszodenteelt, extra toepassingen in kleinfruit (aardbei, bessen, druif en braam- en framboosachtigen), bladgroenten, wortel- en knolgewassen, asperge, kruidenteelt vers of gedroogd, gladiolen (onbedekte teelt), extra toepassingen in bloemisterijgewassen (onbedekte teelt), extra toepassingen in boomkwekerijgewassen (bedekte teelt), vaste planten, bloemenzaadteelt, veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap (onbedekte teelt).	W.2	06-10-2017	06-10-2017
6147 N	Kumulus S (kleine toepassing)	zwavel	BASF Nederland B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de teelt van tomaat (bedekte teelt), aubergine (bedekte teelt) en potplanten (bedekte teelt).	W.7	06-10-2017	06-10-2017
12630 N	Signum (kleine toepassing)	boscalid en pyraclostrobine	BASF Nederland B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van boon met peul en onbedekte teelt van erwten met peul.	W.17	06-10-2017	06-10-2017

14414 N	Geoxe	fludioxonil	Syngenta Crop Protection B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt uitgebreid in de onbedekte teelt van aardbei.	W.2	n.v.t.	n.v.t.
---------	-------	-------------	-------------------------------	---	-----	--------	--------

Renewals en herregistratie gewasbeschermingsmiddel

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik	W-code	Aflevertermijn vorige W-code	Opgebruiktermijn vorige W-code
12969 N	Revus	mandipropamid	Syngenta Crop Protection B.V.	Dit schimmelbestrijdingsmiddel voor professioneel en niet –professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van aardappel, sla, rucola en andijvie. Tevens wordt bij de herregistratie een uitbreiding van het professioneel gebruik met kleine toepassing in de teelten van tomaat, veldsla, kiemgroenten en aromatische kruidgewassen toegelaten. Daarbij gelden nieuwe toepassingsvoorwaarden: Het minimum interval tussen twee opeenvolgende bespuitingen in de onbedekte teelten (behalve aardappel) wordt vergroot tot 21 dagen. Voor aardappel wordt de veiligheidstermijn vergroot van 3 naar 7 dagen. Tevens worden voor professioneel gebruik nieuwe waarschuwingzinnen voor gebruik in IPM systemen en voor resistentiemanagement opgenomen op het WG.	Professioneel gebruik; W.3 Niet-professioneel gebruik; W.2	01-04-2018 01-04-2018	01-10-2018 01-10-2018

14464 N	CLEAVE	florasulam en fluroxypyr-meptyl	ADAMA Registrations B.V.	Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van wintertarwe, wintergerst, winterrogge, triticale en zomergraan. De restrictiezin: Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden komt te vervallen	W.1	06-10-2017	06-10-2017
8794 N	Apollo	clofentezin	ADAMA Registrations B.V.	Dit mijtenbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van appel, peer en in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste plantenteelt. Het gebruik in pruim en tomaat wordt niet langer ondersteund en kers is tijdens de beoordeling teruggetrokken. Ter bescherming van natuurlijke vijanden is een waarschuwingszin opgenomen.	W.8	01-01-2018	01-05-2018
12353 N	Tanos	cymoxanil	DuPont de Nemours (Nederland) B.V.	De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat geen acceptabel risico voor zoogdieren kan worden aangetoond. Dit schimmelbestrijdingsmiddel was toegelaten voor professioneel gebruik in aardappel.	n.v.t.	01-01-2018	01-07-2018

10238 N	Sunspray 11-E	paraffineolie	Petronas Lubricants Belgium NV	De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat voor geen van de aangevraagde gebruiken een acceptabel risico kan worden aangetoond voor aquatische organismen en niet-doelwit geleedpotigen, en dat voor de aangevraagde gebruiken in pootaardappel, tulp, lelie en hyacint bovendien geen acceptabel risico kan worden aangetoond voor regenwormen en andere macro-organismen in de bodem. Dit insectenbestrijdingsmiddel was geregistreerd voor professioneel gebruik in de teelten van pootaardappel, appel, peer, pruim, tulp, lelie en hyacint.	n.v.t.	01-01-2018	01-11-2018
11953 N	TopGun Gebruiksklaar	caprinezuur en pelargonzuur	The Woodstream Canada Corporation, c/o Exponent International Ltd	De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat de fysisch-chemische eigenschappen van de werkzame stof caprinezuur en het product onvoldoende zijn beschreven. Tevens is voor het aangevraagde gebruik op halfopen en gesloten verhardingen geen acceptabel risico voor waterorganismen aangetoond. Dit onkruidbestrijdingsmiddel was toegelaten voor niet-professioneel gebruik in sier- en moestuin, onverharde terreinen en op open en halfopen verhardingen.	n.v.t.	01-04-2018	01-01-2019

11954 N	TopGun Concentraat	caprinezuur en pelargonzuur	The Woodstream Canada Corporation, c/o Exponent International Ltd	De herregistratie van deze toelating wordt afgewezen omdat de fysisch-chemische eigenschappen van de werkzame stof caprinezuur en het product onvoldoende zijn beschreven. Tevens is voor het aangevraagde gebruik op halfopen en gesloten verhardingen geen acceptabel risico voor waterorganismen aangetoond. Dit onkruidbestrijdingsmiddel was toegelaten voor niet-professioneel gebruik in sier- en moestuin, onverharde terreinen en op open en halfopen verhardingen.	n.v.t.	01-04-2018	01-01-2019
---------	-----------------------	--------------------------------	---	---	--------	------------	------------

Overige wijzigingen gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik	W-code	Aflevertermijn vorige W-code	Opgebruiktermijn vorige W-code
10866 N	Focus Plus	cycloxydim	BASF Nederland B.V.	Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in een groot aantal landbouw-, groente- en sierteeltgewassen. De gehonoreerde wijziging betreft het opnemen van een toepassing van 2*2 liter per hectare in de teelt van bieten tegen eenjarige grasachtige onkruiden. Uitvoeren van 1 toepassing van 4-5 liter per hectare per jaar tegen meerjarige grasachtige onkruiden blijft mogelijk, maar omdat het maximum gebruik op 5 liter per hectare per jaar is gesteld, kunnen de toepassingen van 2 maal 2 l/ha en 1 maal 4-5 l/ha in bieten niet beiden binnen 1 groeiseizoen in hetzelfde gewas worden uitgevoerd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13531 N	Vivendi 100	clopyralid	UPL Europe Ltd.	Dit onkruidbestrijdingsmiddel voor professioneel gebruik wordt toegepast in de teelt van bieten, mais, koolzaad, vezelgewassen, aardbei (onbedekte teelt), sluitkoolachtigen (onbedekte teelt) en bloemkoolachtigen (onbedekte teelt). De samenstelling van het product is gewijzigd.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
13201 N	Promanal-R Gebruiksklaar	koolzaadolie pyrethrinen	W. Neudorff GmbH KG	Bij de verlenging wordt voor het niet-professioneel gebruik het etiket aangepast van WGGA naar WG format, en vervallen de claims tegen spintmijten en wol- en dopluizen in onbedekte teelten. Het WGGA voor professioneel gebruik komt te vervallen.	W.1	01-03-2018	01-03-2019
15003 N	Natria Insectenmiddel Spray	koolzaadolie pyrethrinen	W. Neudorff GmbH KG	Bij de verlenging wordt voor het niet-professioneel gebruik het etiket aangepast van WGGA naar WG format, en vervallen de claims tegen spintmijten en wol- en dopluizen in onbedekte teelten.	W.1	01-03-2018	01-03-2019

14747 N	Nimrod 250 EC	bupirimaat	ADAMA Registrations B.V.	Bij de verlenging wordt de toelating uitgebreid met de toepassing in de teelt van peer, in de bedekte teelt van aardbei en in teelten van aalbes en braam en framboosachtigen. De toepassing in openbaar groen wordt niet verlengd. Voor diverse toepassingen worden er nieuwe toepassingsvoorwaarden opgelegd.	W.1	01-10-2017	01-07-2018
14748 N	Abir	bupirimaat	ADAMA Registrations B.V.	Bij de verlenging wordt het WG gewijzigd overeenkomstig de voor de aangevraagde gebruiken relevante wijzigingen zoals vastgelegd bij de herregistratie van de moedertoelating. Verder wordt het gebruik in de bedekte teelten van augurk en courgette niet verlengd.	W.1	01-10-2017	01-07-2018

Ingetrokken gewasbeschermingsmiddelen

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Vervalt op = expiratie datum	Aflevertermijn	Opgebruiktermijn
13860 N	PlantTrust	fosetyl-aluminium	Everris International B.V.	31-12-2018	31-12-2018	31-12-2018
14117 N	Budget Milbectin EC	milbemectin	Iticon N.V.	01-10-2017	01-10-2017	01-10-2017
13679 N	Budget Methoxyfenozide 240 SC	methoxyfenzide	Iticon N.V.	01-10-2017	01-10-2017	01-10-2017
12827 N	Budget Maleine Hydrazide SG	maleinehydrazide	Iticon N.V.	01-10-2017	01-10-2017	01-10-2017
13297 N	Activus 40 WG	pendimethalin	ADAMA Registrations B.V.	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017
13910 N	Activus 400 SC	pendimethalin	ADAMA Registrations B.V.	31-12-2017	31-12-2017	31-12-2017

Toelating biociden

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik
NL-0016703-0000	Fungitrol Biocidal Product Family (biocidefamilie)	3-Jood-2-propynylbutylcarbamaat (IPBC)	TROY CHEMICAL COMPANY BV	Dit conserveermiddel voor industrieel gebruik wordt toegelaten voor producten tijdens opslag.
15458 N	CircoFlush PE15 N	perazijnzuur en waterstofperoxide	GEA Farm Technologies Nederland B.V.	Dit desinfectiemiddel voor professioneel gebruik wordt toegelaten ter bestrijding van bacteriën en gisten op melkklauwen en in melkinstallaties.

Uitbreiding biocide

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Teelten/gebruik	Aflevertermijn	Opgebruiktermijn
11871 N	PROXITANE AHC	waterstofperoxide en perazijnzuur	Solvay Chemie B.V.	Dit middel voor professioneel gebruik ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten, schimmels, en virussen. De uitbreiding heeft betrekking op een algemene virusclaim waarbij sprayen met grote druppelgrootte wordt toegelaten.	n.v.t.	n.v.t.

Ingetrokken biociden

Toel.nr	Middelnaam	Werkzame stof	Toelatinghouder	Vervalt op = expiratie datum	Aflevertermijn	Opgebruiktermijn
13311 N	Spiroplus 3202	2-methyl-2H-isothiazol-3-on 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on	Spirotech Belgie bvba	01-07-2017	01-01-2018	01-07-2018

In werking treden besluiten

Een besluit van het Ctgb treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant; zie: www.officielebekendmakingen.nl.

Vanaf dan geldt voor een middel hetgeen in het betreffende Ctgb besluit is vastgesteld. Deze besluiten worden gepubliceerd op de Ctgb [website](#).