



6 maart 2018

Boomkwekerij - Groensector

## Etiketuitbreiding AZ 500

Afgelopen week heeft het CTGB besloten om de toelating van AZ 500 (toelatingsnummer 15264 N) voor een aantal gewassen uit te breiden, waaronder sierteeltgewassen. Hierdoor is het toegelaten, in o.a. boomkwekerijgewassen, bloembol- en bloemknolgewassen (uitgezonderd vermeerdering van tulp en lelie) en vaste planten.



AZ 500 is een **bodemherbicide** met als actieve stof isoxaben en heeft een breed werkingsspectrum op kiemende onkruiden, uitgezonderd op grassen en het heeft een hoge gewasveiligheid.

Werking op meldesoorten, composieten zoals klein kruiskruid, kamille, melkdistel, kruisbloemigen zoals herderstasje, herik en kleine veldkers, verder tegen guichelheil, klaproos, ereprijs, paarse dovenetel en vele andere breedbladige onkruiden. De werking op kleeftkruid, ooievaarsbek is onvoldoende en het werkt niet tegen grassen en meerjarige onkruiden die uit de wortelstok bovenkomen. Alleen op kleine veldkers heeft AZ 500 contact werking. AZ 500 heeft een lange duurwerking doordat het een lage wateroplosbaarheid heeft en daardoor weinig uitspoelinggevoelig is.

Toepassen bij lage bodemtemperatuur en vochtige grond, bevordert de werking. De afbraak van AZ 500 gebeurt door het bodemleven en dit zal bij hogere temperaturen sneller gaan dan bij lagere temperaturen.

Toepassingsgebied	Dosering (middel) per toepassing <sup>1</sup>	Maximale dosering (middel) per toepassing <sup>2</sup>	Max. aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelten) m.u.v. de vermeerdering van tulpen en lilies	0.2 liter/ha	0.2 liter/ha	1x per 12 maanden
Boomkwekrijgewassen m.u.v. coniferen en kerstbomen (onbedekte teelt) <sup>3</sup>	0.5-1 liter/ha <sup>1</sup>	0.5 liter/ha <sup>2</sup>	1x per 12 maanden
Vaste planten (onbedekte teelt)	0.5-1 liter/ha <sup>1</sup>	0.5-1 liter/ha <sup>2</sup>	1x per 12 maanden
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	0.2 liter/ha	0.2 liter/ha	1x per 12 maanden

- <sup>1</sup> Bespuiting alleen op de (zwart-)strook. De hoeveelheid is de totale dosering die per 'behandeld oppervlak' (zwart-)strook toegepast mag worden, waarbij het behandelde oppervlak een % is van het totale perceel;
- <sup>2</sup> Dit is de totale dosering die per ha toegepast mag worden.
- <sup>3</sup> Coniferen en kerstbomen hadden al een toelating op het etiket. Dosering 0.5-1 liter/ha 1x per 12 maanden (hetzelfde als boomkwekerijgewassen)

Mengen met diverse andere bodemherbicide en contactmiddelen is mogelijk.

Meer informatie over eventuele etiketbeperkingen, zoals gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden, volgt binnenkort.

Raadpleeg voor gerichte adviezen uw Vlamings-adviseur.