



8 mei 2018

ASPERGE

Bemesting

Aan het einde van het steekseizoen moet er weer worden gedacht aan het volgende aspergeseizoen. Het is belangrijk tijdig te stoppen met steken zodat de aspergeplanten weer suikers op gaan bouwen waarop zij volgend jaar uitlopen. Voor de ontwikkeling van het loof en het opbouwen van deze suikers heeft de plant natuurlijk voedingsstoffen nodig. De opname van deze nutriënten vindt grotendeels plaats wanneer het loof zich aan het ontwikkelen is. Om deze reden is een bemestingsgift na het steken het meest optimaal. Het is belangrijk om naast de hoofdelementen ook aan de sporen te denken, zodat het gewas niets tekort komt en optimaal weg kan groeien.



Kaliumgebrek in asperge

Standaard wordt de complete jaarlijkse bemesting gegeven in één gift met minerale meststoffen kort na het steken, deze meststoffen komen snel beschikbaar voor de plant en zorgen voor een snelle groei. Later in het seizoen, wanneer het gewas te maken heeft met een hogere ziekte- en insectendruk, zijn deze meststoffen grotendeels uitgewerkt waardoor de plant enigszins verzwakt en het loof mogelijk tijdig afsterft. Om deze reden is het interessant om uw asperges te bemesten met een langwerkende meststof die het gewas gedurende het gehele groeiseizoen voorziet van nutriënten. Deze langwerkende meststoffen kunnen zowel in organische vorm zijn (DCM Mix 5 10-4-8+3 MgO) of een minerale meststof met coating (Mivena Granustar 17-7-16+4MgO+Mn). Beide meststoffen zijn ook zonder fosfaat beschikbaar. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor de minerale alternatieven.

Onkruidbestrijding

Niet alleen de gewassen maar ook de onkruiden beginnen overal weer te groeien, zeker wanneer de temperatuur dadelijk weer gaat stijgen. Door problemen tijdig aan te pakken of zelfs te voorkomen, zorgt u ervoor dat de aanwezigheid van onkruiden tot een minimum beperkt blijft. Voor opkomst kunt u bestaande onkruiden de baas blijven met Glyphosaat, Quickdown (tussen de rijen) of Reglone Bold. Heeft u veel grassen in uw perceel staan, neem dan Glyphosaat of voeg een grassenmiddel toe aan bijvoorbeeld Quickdown.

Om nieuwe onkruiden na het steken te voorkomen wordt veelal gewerkt met een bodemherbicide-mix. Een bespuiting met AZ 500 + Centium + Sencor na steken maar vóór opkomst van de asperges zorgt ervoor dat een breed spectrum aan onkruiden geen kans krijgt. Het is bij bodemherbiciden van belang dat de grond vochtig is en gesloten ligt om een optimale werking te garanderen. Natuurlijk kunt u ook kiezen om onderblad te spuiten.



Voor meer informatie of een advies op maat kunt u contact opnemen met uw teeltadviseur.

Aspergehaantje en aspergevlieg

De vroegere percelen waar men gestopt is met steken, beginnen de asperges al weer uit te lopen en ook de nieuwe aanplant staat al weer boven de grond. Na afgelopen weekend zijn zowel de aspergevlieg als het aspergehaantje in grote getalen opgedoken in het bovenstaande aspergelooft. Om er voor te zorgen dat dit niet uit de hand loopt en schade aanricht is het belangrijk om tijdig in te grijpen.

Tegen de aspergevlieg kunt u Decis (0,3 L/ha) of Karate Zeon (0,050 L/ha) gebruiken. Voeg een uitvloeier toe. Het is belangrijk om tegen de avond te spuiten voor optimaal resultaat, de zon is dan minder scherp of bijna weg maar er is nog wel voldoende temperatuur zodat de insecten nog actief en dus goed te raken zijn.



Tegen het aspergehaantje kunt u het best Calypso (0,25 L/ha) inzetten, meest effectief wanneer de opkomende stengels "uitgeklapt" zijn zodat het middel kan worden opgenomen. Bij een aantasting van zowel de vlieg als het haantje kunt u Calypso en Decis/Karate Zeon combineren. Voeg altijd een uitvloeier toe om de verdeling en werking van deze insecticiden te verbeteren; 0,05% Trips-flow ofwel 200 ml op 400 liter water voldoet.

Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in een van de bovenstaande producten, neem dan contact op met een van onze adviseurs:

Rob van den Oever: 06-2286 2521

Jelle Gerstel: 06-5399 0821

Nick van den Berkmortel: 06-5340 2997